Panel Deslizante

Supone la solución perfecta para cubrir grandes superficies acristaladas. Un sistema elegante y minimalista, que tanto por sus formas como por su suave deslizamiento, aporta un plus de exclusividad a todo tipo de espacios.

Ofrece una amplia gama de tejidos que permite la combinación de diferentes colores y texturas incluso en los diferentes paneles que componen una misma cortina, con lo que la adaptabilidad a las necesidades de usuarios es total.

ESP

PANEL DESLIZANTE

SISTEMA **BÁSICO**

030400



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	030451	Perfil Panel Deslizante - 3 vías
2	030477	Soporte perfil 2 y 3 vías Panel Deslizante
3	030478	Soporte perfil 4 y 5 vías Panel Deslizante
4	030463	Juego cabezal - 3 vías
5	030461	Porta telas velcrado
6	030472	Soporte enlace perfil galería
7	030479	Perfil embellecedor
8	030710	Tope en "L"
9	030709	Tope con tornillo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10	030707	Unión de cordón
11	030711	Tope en "T"
12	030470	Correderas porta telas
13	030473	Cordón
14	030426	Tensor Slim XL
15	030456	Pletina aluminio
16	030413	Velcro macho
17	030066	Varilla tirador 1 m

MEDIDAS DE FABRICACIÓN

MÁXIMOS	
Ancho	6,00 m
Alto	3,00 m

MÍNIMOS	
Ancho	0,30 m
Alto	0,30 m

VÍAS Y PANELES

Riel 2 vías



Riel 3 vías



Riel 4 vías



Riel 5 vías

No admite perfil embellecedor.



Paneles fijos. Paneles móviles.

Tipologías que no se pueden motorizar: 201 | 203 | 206 | 207 | 302 | 304 | 402 | 404 | 405 408 | 502 | 504 | 507.

Doble mando sólo en tipologías: 401 | 402 | 403 | 404 | 501 | 502 | 503 | 504.

SOPORTES

Escuadra de 10 cm
034048



Escuadra de 14 cm (89 | 127)
034049



Escuadra de 21 cm (250)
034052



Soporte 2-3 vías



Soporte 4-5 vías

Montaje Perfil embellecedor

Excepto con riel de 2 vías.



CANTIDAD DE SOPORTES EN LA INSTALACIÓN

Metros	0	1	2	3	4	5	6
Soportes	2	3	4	5	6	7	8

diCORES
DECORACIÓN Y PROTECCIÓN SOLAR

dicores.es